

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 21»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации



И.Н. Кухтина

(протокол от 18.02.2022 № 3)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ООШ № 21»

Л.Г. Коньшина

Приказ от 21.02.2022 № 21-ОТ

**Перечень идентифицированных и оцененных рисков
МБОУ «ООШ № 21»**

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Учитель (физической культуры)	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2.	Учитель (физической культуры)	Занятия спортом	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	К занятиям спортом допущены лица не имеющие медицинских противопоказаний. Работы выполняются лицами имеющими соответствующую квалификацию.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3.	Учитель (физической культуры)	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
4.	Учитель (физической культуры)	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
5.	Учитель (физической культуры)	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
6.	Учитель (физической культуры)	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
7.	Учитель (физической культуры)	Спортивный зал	Зал	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
8.	Учитель (физической культуры)	Спортивный зал	Зал	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.	трудоспособности до 15 дней)	
9.	Учитель (физической культуры)	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
10.	Учитель (физической культуры)	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
11.	Учитель (физической культуры)	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
12.	Учитель (физической культуры)	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхностям или мокрым полам		трудоспособности до 15 дней)	
13.	Учитель (физической культуры)	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
14.	Учитель (физической культуры)	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
15.	Учитель (технологии)	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
16.	Учитель (технологии)	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
17.	Учитель (технологии)	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
18.	Учитель (технологии)	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
19.	Учитель (технологии)	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
20.	Учитель (технологии)	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					перерывы в работе.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
21.	Учитель (технологии)	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
22.	Учитель (технологии)	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
23.	Учитель (технологии)	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
24.	Учитель (технологии)	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
25.	Учитель (технологии)	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
26.	Учитель (технологии)	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
27.	Учитель (технологии)	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Учитель (технологии)	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
29.	Учитель (технологии)	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
30.	Учитель (технологии)	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
31.	Учитель (технологии)	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
32.	Учитель (технологии)	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				конструкции, оказавшимся на пути следования		травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
33.	Учитель (технологии)	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
34.	Социальный педагог	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
35.	Социальный педагог	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Основное подразделение 3 Социальный педагог	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
37.	Социальный педагог	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
38.	Социальный педагог	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
39.	Социальный педагог	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Социальный педагог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
41.	Социальный педагог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
42.	Социальный педагог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	Социальный педагог	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
44.	Социальный педагог	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
45.	Социальный педагог	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
46.	Социальный педагог	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
47.	Социальный педагог	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено временное складирование	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				предметов	предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
48.	Социальный педагог	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
49.	Социальный педагог	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
50.	Социальный педагог	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
51.	Социальный педагог	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				пути следования		влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
52.	Социальный педагог	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
53.	Учитель (химия)	Работа с химическими реактивами	Химические вещества	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Работы с химическими реактивами проводятся в местах, оборудованных локальной вытяжной вентиляцией.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
54.	Учитель (химия)	Работа с химическими реактивами	Химические вещества	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование специальной одежды и защитных перчаток.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
55.	Учитель (химия)	Работа с химическими реактивами	Химические вещества	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или	Использование СИЗОД.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				газов		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
56.	Учитель (химия)	Работа с химическими реактивами	Химические вещества	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
57.	Учитель (химия)	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
58.	Учитель (химия)	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	Учитель (химия)	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
60.	Учитель (химия)	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
61.	Учитель (химия)	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
62.	Учитель (химия)	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Учитель (химия)	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
64.	Учитель (химия)	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
65.	Учитель (химия)	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
66.	Учитель (химия)	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
67.	Учитель (химия)	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
68.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
69.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование вытяжных шкафов. Использование СИЗОД.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование специальной одежды и защитных перчаток.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
71.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Использование защитных перчаток.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
72.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
73.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
75.	Учитель (химия)	Лаборатория	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
76.	Учитель (химия)	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
77.	Учитель (химия)	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
78.	Учитель (химия)	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании,	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
79.	Учитель (химия)	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
80.	Учитель (химия)	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
81.	Учитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
82.	Учитель	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				крыши		тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
83.	Учитель	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
84.	Учитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
85.	Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
86.	Учитель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на	Соблюдается режим труда и отдыха.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				голосовой аппарат	Установлены регламентированные перерывы в работе.	или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
87.	Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
88.	Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
89.	Учитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
90.	Учитель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
91.	Учитель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
92.	Учитель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
93.	Учитель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	Учитель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
95.	Учитель	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
96.	Учитель	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
97.	Учитель	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
98.	Учитель	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или	Ширина коридора с учетом открытых дверей	2 Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	не менее 1.2 м.	незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
99.	Учитель	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
100.	Гардеробщик	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
101.	Гардеробщик	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
102.	Гардеробщик	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				спотыкании	освещенность.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
103.	Гардеробщик	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
104.	Гардеробщик	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
105.	Гардеробщик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
106.	Гардеробщик	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
107.	Гардеробщик	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
108.	Гардеробщик	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
109.	Гардеробщик	Гардероб	Зал	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
110.	Гардеробщик	Гардероб	Зал	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.	трудоспособности до 15 дней)	
111.	Гардеробщик	Гардероб	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
112.	Гардеробщик	Гардероб	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлены камеры наблюдения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
113.	Сторож	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
114.	Сторож	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации,	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				пожаре	оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
115.	Сторож	Охрана объекта	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Установлен пропускной режим. Территория огорожена. Установлены камеры.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
116.	Сторож	Охрана объекта	Действия работников	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях. Установлены камеры наблюдения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
117.	Сторож	Охрана объекта	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
118.	Сторож	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
119.	Сторож	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
120.	Сторож	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
121.	Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
122.	Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
123.	Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
124.	Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
125.	Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				температуры воздуха	регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
126.	Сторож	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
127.	Директор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
128.	Директор	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
129.	Директор	Территория	Территория образовательного	Опасность падения из-за потери	Проводится регулярная	4 Низкий (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
			учреждения	равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	уборка. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
130.	Директор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
131.	Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
132.	Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.			
133.	Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
134.	Директор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
135.	Директор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
136.	Директор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхностям или мокрым полам		трудоспособности до 15 дней)	
137.	Директор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
138.	Директор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
139.	Директор	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
140.	Директор	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
141.	Директор	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
142.	Директор	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
143.	Директор	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
144.	Секретарь руководителя	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
145.	Секретарь руководителя	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
146.	Секретарь руководителя	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
147.	Секретарь руководителя	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
148.	Секретарь руководителя	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
149.	Секретарь руководителя	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
150.	Секретарь руководителя	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
151.	Секретарь руководителя	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
152.	Секретарь руководителя	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
153.	Секретарь руководителя	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
154.	Секретарь руководителя	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155.	Секретарь руководителя	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
156.	Секретарь руководителя	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
157.	Секретарь руководителя	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
158.	Секретарь руководителя	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
159.	Секретарь руководителя	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
160.	Секретарь руководителя	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				предметов	проходах к рабочим местам.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
161.	Заведующий хозяйством	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
162.	Заведующий хозяйством	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
163.	Заведующий хозяйством	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
164.	Заведующий хозяйством	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Применяются средства организации движения.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
165.	Заведующий хозяйством	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
166.	Заведующий хозяйством	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
167.	Заведующий хозяйством	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
168.	Заведующий хозяйством	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
169.	Заведующий хозяйством	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
170.	Заведующий хозяйством	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
171.	Заведующий хозяйством	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
172.	Заведующий хозяйством	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
173.	Заведующий хозяйством	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
174.	Заведующий хозяйством	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
175.	Заведующий хозяйством	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
176.	Заведующий хозяйством	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				конструкции, оказавшимся на пути следования		травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
177.	Заведующий хозяйством	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
178.	Заместитель по ВР	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
179.	Заместитель по ВР	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
180.	Заместитель по ВР	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
181.	Заместитель по ВР	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
182.	Заместитель по ВР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
183.	Заместитель по ВР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.		случаев с летальным исходом)	
184.	Заместитель по ВР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
185.	Заместитель по ВР	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
186.	Заместитель по ВР	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
187.	Заместитель по ВР	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании,	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
188.	Заместитель по ВР	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
189.	Заместитель по ВР	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
190.	Заместитель по ВР	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
191.	Заместитель по ВР	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
192.	Заместитель по ВР	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
193.	Заместитель по ВР	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
194.	Заместитель по ВР	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
195.	Педагог-психолог	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
196.	Педагог-психолог	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
197.	Педагог-психолог	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
198.	Педагог-психолог	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
199.	Педагог-психолог	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
200.	Педагог-психолог	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
201.	Педагог-психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
202.	Педагог-психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
203.	Педагог-психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				анализатора	бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
204.	Педагог-психолог	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
205.	Педагог-психолог	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
206.	Педагог-психолог	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
207.	Педагог-психолог	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					местам.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
208.	Педагог-психолог	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
209.	Педагог-психолог	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
210.	Педагог-психолог	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
211.	Педагог-психолог	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
212.	Педагог-психолог	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
213.	Педагог-психолог	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
214.	Зам. по УВР	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
215.	Зам. по УВР	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
216.	Зам. по УВР	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
217.	Зам. по УВР	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
218.	Зам. по УВР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
219.	Зам. по УВР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	изделий. Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
220.	Зам. по УВР	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
221.	Зам. по УВР	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
222.	Зам. по УВР	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
223.	Зам. по УВР	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
224.	Зам. по УВР	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
225.	Зам. по УВР	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
226.	Зам. по УВР	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227.	Зам. по УВР	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				спотыкании	освещенность.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
228.	Зам. по УВР	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
229.	Зам. по УВР	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
230.	Зам. по УВР	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
231.	библиотекарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				пожаре	эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
232.	библиотекарь	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
233.	библиотекарь	Территория	Территория образовательного учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
234.	библиотекарь	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
235.	библиотекарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических	Соблюдается режим труда и отдыха.	3 Низкий (вероятность событие практически никогда)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				нагрузок, стрессов	Установлены регламентированные перерывы в работе.	не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
236.	библиотекарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
237.	библиотекарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
238.	библиотекарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				позе		потерей трудоспособности до 15 дней)	
239.	библиотекарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
240.	библиотекарь	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
241.	библиотекарь	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
242.	библиотекарь	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						труда и на жизнедеятельность)	
243.	библиотекарь	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка, имеется противоскользящее покрытие. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
244.	библиотекарь	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
245.	библиотекарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
246.	библиотекарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
247.	библиотекарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
248.	Уборщик служебных помещений	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
249.	Уборщик служебных помещений	Территория	Территория детского сада	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
250.	Уборщик служебных помещений	Территория	Территория детского сада	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхностям или мокрым полам		трудоспособности до 15 дней)	
251.	Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
252.	Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
253.	Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
254.	Уборщик служебных помещений	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
255.	Уборщик служебных помещений	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
256.	Уборщик служебных помещений	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
257.	Уборщик служебных помещений	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
258.	Уборщик служебных помещений	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				пути следования		влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
259.	Уборщик служебных помещений	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
260.	Уборщик служебных помещений	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
261.	Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Подсобное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
262.	Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Подсобное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				спотыкании	Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
263.	Уборщик служебных помещений	Офисное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
264.	Сторож/Вахтер	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
265.	Сторож/Вахтер	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
266.	Сторож/Вахтер	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого	Наличие первичных	8 Средний (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				пламени	средств пожаротушения.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
267.	Сторож/Вахтер	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
268.	Сторож/Вахтер	Охрана объекта	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Установлен пропускной режим. Территория огорожена. Установлены камеры.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
269.	Сторож/Вахтер	Охрана объекта	Действия работников	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях. Установлены камеры наблюдения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
270.	Сторож/Вахтер	Охрана объекта	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
271.	Сторож/Вахтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
272.	Сторож/Вахтер	Территория	Территория детского сада	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
273.	Сторож/Вахтер	Территория	Территория детского сада	Опасность падения из-за потери равновесия при	Проводится регулярная уборка. Используются	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				по скальзыванию, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	реагенты, песок.	или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
274.	Сторож/Вахтер	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
275.	Сторож/Вахтер	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
276.	Сторож/Вахтер	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
277.	Сторож/Вахтер	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
278.	Сторож/Вахтер	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
279.	Сторож/Вахтер	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
280.	Сторож/Вахтер	Отдельное помещение	Охранный пост	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Проводится регулярная уборка	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				мокрым полам		трудоспособности до 15 дней)	
281.	Сторож/Вахтер	Отдельное помещение	Охранный пост	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
282.	Сторож/Вахтер	Отдельное помещение	Охранный пост	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
283.	Сторож/Вахтер	Отдельное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
284.	 Сторож/Вахтер	Отдельное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
285.	Дворник	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
286.	Дворник	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
287.	Дворник	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
288.	Дворник	Уборка улицы	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
289.	Дворник	Уборка улицы	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
290.	Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
291.	Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
292.	Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
293.	Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
294.	Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
295.	Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296.	Рабочий по комплексному обслуживанию	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	Проведение тренировок по эвакуации.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	и ремонту зданий			газов и пыли при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
297.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
298.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
299.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
300.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Установлены защитные кожаные перчатки. Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
301.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Установлены защитные кожаные перчатки. Использование защитных перчаток.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
302.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия локальной вибрации	Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
303.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	8 Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
304.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория	Территория детского сада	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
305.	Рабочий по комплексному	Территория	Территория детского сада	Опасность падения из-за потери	Проводится регулярная	4 Низкий (вероятность событие	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживанию и ремонту зданий			равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	уборка. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
306.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
307.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения.	6 Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
308.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	


№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				мокрым полам			
309.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Коридор	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
310.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Коридор	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	2 Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
311.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
312.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Коридор	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Используются противоскользящие материалы.	трудоспособности до 15 дней)	
313.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Офисное помещение	Подсобное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
314.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Офисное помещение	Подсобное помещение	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
315.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Офисное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4 Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Директор		Л.Г. Коньшина	21.02.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска:

Заведующий хозяйством		М.В. Коньшин	21.02.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель профкома		И.Н. Кухтина	21.02.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)